

報道関係者各位
プレスリリース

2012年7月5日
協和ハーモネット株式会社

カーボンの素材美が魅せる重低音

インナーイヤーヘッドホン ZH-DX200-CT/ZH-DX210-CB を新発売

カーボン+アルミの複合強化ボディー採用、CARBO(カルボ)シリーズ第一弾

協和ハーモネット株式会社(本社:京都府京都市伏見区 代表取締役社長:山口孝士)は、ZERO AUDIO(ゼロオーディオ)ブランドのインナーイヤーステレオヘッドホン、CARBO(カルボ)シリーズ ZH-DX200-CT/ZH-DX210-CB を2012年7月7日よりZERO AUDIO オンラインショップ(<http://zeroaudio.jp>)ほか一部の専門店にて予約受付開始、2012年9月上旬より全国の専門店およびZERO AUDIO オンラインショップにて発売開始します。

発売に先駆け、CARBO シリーズのコンセプトや製品の音質、素材感の良さをよりわかりやすくアピールするために一部専門店にて試聴機を展示。そのサウンドとクオリティとを実感していただくとともに、雑誌広告やウェブサイト等へのプロモーション展開も積極的に行なっていきます。

CARBO シリーズは、高強度、制振性にすぐれたカーボンと削り出しアルミとの複合強化ボディー「コンポジットハウジング」を採用したインナーイヤーステレオヘッドホンの新シリーズです。本体の中心に平織模様が美しいリアルカーボンを配することで共鳴振動を抑え、スピーカーの性能を余すところなく発揮させることができました。さらにこだわりの炭素素材と黒とのコントラストで高級感のあるワンランク上の落ち着いた仕上がりを実現しました。

CARBO TENORE(カルボ テノーレ)/ZH-DX200-CTは、表情豊かな中低域再生を得意とする5.78mm超小型マイクロドライバーユニットを搭載し、タイトでバランスよい音を実現させたほか、遮音性やフィット感も良好な仕様となっています。

一方、CARBO BASSO(カルボ バッソ)/ZH-DX210-CBは、量感ある豊かな重低音と澄んだ中高域再生を実現する8.5mmドライバーユニットを搭載し、ダイナミックなフォルムから臨場感ある音を奏でます。

コードは、前作から高い評価をいただいている仕様を引き継いで使用しています。手触りとやわらかさを大切に、導体には伝送ロスが少なくピュアでクリアな音源伝送を可能にする「OFC(無酸素銅)」を採用しています。わずらわしいコードの絡みを防ぎ、衣服などに触れたときのタッチノイズを低減する「からみ防止スライダー」に「左右識別ドット」も配置して安定性、信頼性を高めています。

耳に心地よくフィットする3サイズ(S/M/L)のシリコンイヤープースと持ち運び時の収納に便利なキャリングバックを付属し、携帯性にすぐれた仕様としました。

■商品概要

品名	品番/JANコード	発売日	本体希望小売価格
インナーイヤー ステレオヘッドホン	ZH-DX200-CT / 4930393700101	◇予約受付開始 7月7日	オープン価格※
	ZH-DX210-CB / 4930393700118	◇発売日 9月上旬	

※ZH-DX200-CT/ZH-DX210-CBの予想実売価格はともに5,000円以下

<本件に関するお問い合わせ先>

報道関係者様向けお問い合わせ先

協和ハーモネット株式会社 ゼロオーディオ担当 中村

連絡先:050-3537-3210

<会社概要>

会社名:協和ハーモネット株式会社

代表者:代表取締役社長 山口孝士

本社所在地:京都府京都市伏見区竹田^{ふけ}泓ノ川町17番地

■主な特長

1. 複合強化ボディー「コンポジットハウジング」を採用

軽量、高強度でかつ制振性にすぐれたカーボンファイバーと削り出しアルミニウムによる2重制振構造の複合強化ボディー「コンポジットハウジング」を採用することにより、不要な共鳴振動を抑制してドライバーユニットの性能を最大限に引き出します。

2. リアルカーボンの素材美が魅せる重低音

開発に際しては、低音重視の音づくりによくありがちな濁りやこもりといったウィークポイントを補うために中高域までクリアーに聞こえることにこだわってドライバーユニットや構成パーツの選択を進めました。その結果、カーボンの織りなす繊細で上品なイメージのままにクリアーな大人の重低音を実現することができました。

3. OFC を使用したフレキシブルケーブルによるクリアーな音源伝送

高純度の OFC (Oxygen Free Copper:無酸素銅)を採用。プレーヤーからヘッドホンまでの信号伝送ロスを抑え、音の劣化を防止しました。ケーブル表面も高級感をもたせ、取り回しの良さにおいても十分な品質を保っています。ケーブル分岐部にはブランドの顔ともいえるロゴを配置。プレーヤーとの接続部には実用性、耐久性にすぐれた L 型プラグを採用しました。

4. ポータビリティ

コードの絡みを防止し、衣服などに触れたときのタッチノイズを低減する「からみ防止スライダー」に「左右識別ドット」も配置。安定性、信頼性も高めています。持ち運びや保管時の収納に便利な小型キャリングバックを付属し、製品の軽さ、コンパクトさとともに携帯性にも大変すぐれた仕様となっています。

■主な仕様

CARBO TENORE / ZH-DX200-CT

型式:ダイナミック型

ドライバーユニット:5.78mm

プラグ:3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ[L型]

コード:OFCコード 1.2m[Y型]

質量:3.2g(コード除く)

出力音圧レベル:102dB / 1mW

再生周波数帯域:8Hz~24,000Hz

最大入力:150mW

インピーダンス:16Ω

付属品:シリコンイヤークピース(S・M・Lサイズ各2個、Mサイズは出荷時本体に装着されています)、キャリングバッグ

CARBO BASSO / ZH-DX210-CB

型式:ダイナミック型

ドライバーユニット:8.5mm

プラグ:3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ[L型]

コード:OFCコード 1.2m[Y型]

質量:4.8g(コード除く)

出力音圧レベル:102dB / 1mW

再生周波数帯域:6Hz~24,000Hz

最大入力:200mW

インピーダンス:16Ω

付属品:シリコンイヤークピース(S・M・Lサイズ各2個、Mサイズは出荷時本体に装着されています)、キャリングバッグ



※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。